

Inab el Mir

Vas 13 A73

Inab el Mir

Vass3R12s366-370





Collection Vassal-Montpellier

1730Mtp1


Inab el Mir

13 A73

3 R12s366-370  
Inab el Mir  
Planche No 46









Désignation : Inab el Mir/ar. g. 9

Clos Planche 13 Côté A N° 73

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

17-9-56

+4

01-0

02-0

03-1

04-6

05-0

P. 2

Désignation : Inab el Mir

Clos Planche 13 Côté A N° 73

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : Arrivé le 17-9-57

01-0

02-0

03-9

04-4

05-0

Ven le 3-9-57

Pr: 3

2<sup>e</sup> époque

+3

M: les 2 1958 Er: 4

Inab el Mir/ar g 9

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 73

Vigueur : 2

Charge :

+3

s. 1 0

2 2

3 0

4 0

5 0

Année 1956

Inab el Mir / ar. g. 9

N°

Planche

Côté

13 A 73.

	Nombre total	D A T E S										
		20.	23.	26.	28.	30.	3.	5.	7.	9.	11.	13.
tous les autres gels	8	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3
geli →	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	8	0	0	1	1	2	2	4	6	7	7	8
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

IV

5-4-56

+10

D

Année 1957

Inab el Mir

N°

Planche

Côté

13 A 73.

	Nombre total	D A T E S									
		11/3	14/3	18/3	20-3						
1	6	0	1	2	2	.	.	.	.	.	.
2	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.
3	12	0	2	3	6	.	.	.	.	.	.
4	4	0	1	2	3	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

IV<sup>e</sup>

D le 20-3-57

+11



Année . 1958-

Inab el Mir / Ar g. 9

N° ..... Planche ..... Côté .. 13.7.3 .....

	Nombre	D A T E S						
	total	19/3	22/3	27/3	31.3	2.4	4.4	
1	12.	.0.	.0.	.0.	.2.	.2.	.4.	
2	.4.	.0.	.0.	.0.	.1.	.2.	.2.x	
3	.10.	.0.	.0.	.3.	.5.	.4.	.6.x	
4	.4.	.2.3	.4.	.4.	.4.	.4.	.4.x	
5	.4.	.0.	.0.	.0.	.0.	.1.	.3.x	

D le 3-4-58

+11 6<sup>e</sup>

Désignation : *Jual el Mir*

VASSAL Planche *XIII* Côté *A* N° *73* Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .  
 32 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) -  
 duveteux 8 - cotonneux 9 .  
 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
 carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
 zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) .  
 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
 ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
 plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-  
 tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
 la 3° feuille détachées sera notée.

*D or 5*



N° ordre

Désignation : *Inab el Mir*

VASSAL Planche 13 côté A N° 73 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- petit*, glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ③
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*pas de grappes*

C. Samson 1.6.54



F

coloration de  
la 3 différente

N° ordre

Désignation : Inab el Mir

VASSAL Planche 13 côté A N° 73 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . rouge clair à l'apex
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 22-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 73 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .  
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8 .
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

10756 Buquing



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 18 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux ④ - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie ② - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge ④ - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court ④
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

25 JUN 1956

B. Rock

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 73 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 26 ( - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 ( - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BALE

- 26 ( va en 24  
22 18/9/24  
dans égrenure  
rose (P. Toul) 22  
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 ( - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
23 ( - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
- A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 ( - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 ( - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
31 ( - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
32 ( - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 ( - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Rouquier 18-9-56



Dénomination ..... *Inal el Mir / ar. g. g.* .....  
Planche ..... *13* ..... côté ..... *A* ..... Rang ..... *73* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranésux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ... *5-10* ... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Baniel*

*11-12-56*

N° d'ordre: . . . . . Désignation: . *Inab. el. Mir.* .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. *13 A 73* . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3. -  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3. -  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ② -  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9. -  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③. -  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3. -  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6. -  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - 2 - ③. -  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③. -  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9. -  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3. -  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5. -  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - ⑤  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.